



**WZC**  
**Heilig Hart te**  
**Grimbergen vzw**

**MEDISCH INFORMATIEBLAD voor aanvraag tot opname van**  
**Dhr./Mevr. ....**

*Geachte Dokter,*

*Het Woon- en Zorgcentrum Heilig Hart te Grimbergen is een erkend woonzorgcentrum (erkenningnummer PE 194). Het biedt woongelegenheid aan 154 oudere personen, waarvan er 107 kunnen verblijven met R.V.T.-erkenning.*

*De Heer/Mevrouw..... wenst bij ons opgenomen te worden.*

*Alvorens Uw patiënt(e) in aanmerking kan komen voor een eventuele opname, verzoeken wij U vriendelijk de volgende documenten zo volledig mogelijk in te vullen en over te maken ter attentie van Dokter STEVENS, Coördinerend Raadgevend Arts van het Woon- en Zorgcentrum.*

**1. medisch informatieblad (zie bijlage 1)**

**2. evaluatieschaal en medisch verslag tot staving van de aanvraag om tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting (zie bijlage 2)**

*Deze twee documenten dienen voor iedereen - ongeacht hun huidige gezondheidstoestand - ingevuld te worden. Een inschrijving op de wachtlijst kan enkel gebeuren wanneer al deze documenten in ons bezit zijn.*

*Met oprechte hoogachting,*

*Dr. N. STEVENS*  
*Coördinerend Raadgevend Arts*

**Bijlagen : 2.**

*K. VANDENEDEE,*  
*Directeur*

NAAM : .....  
Adres : .....  
Geboortedatum : ..... Geslacht : O MAN O VROUW

NAAM KONTAKTPERSOON : .....  
Adres : .....  
Telefoonnummer overdag : .....

BLOEDGROEP : .....  
Laatste inenting : .....  
Gekende allergieën : .....  
Geneesmid.intoleranties : .....

**Ondergetekende, Dokter in de Geneeskunde, verklaart hierbij hoger genoemde medisch onderzocht te hebben en het volgende te hebben vastgesteld :**

**A. VOORGESCHIEDENIS :**

1. MEDISCH : .....
2. OPERATIEF : .....

**B. INDIEN VERBLIJVENDE IN EEN ZIEKENHUIS, REDEN VAN OPNAME :**

.....  
.....  
.....

**C. DIAGNOSTISCHE ONDERZOEKINGEN :**

1. RESULTATEN LABO-ONDERZOEKEN
  - \* Urine : .....
  - \* Faeces : .....
  - \* Bloed : .....
2. RESULTATEN TECHNISCHE ONDERZOEKEN
  - \* E.C.G. : .....
  - \* E.E.G. : .....

**D. HUIDIGE TOESTAND :**

1. **CARDIO-VASCULAIR** : .....
  2. **RESPIRATOIR** : .....
  3. **GASTRO-INTESTINAAL** : .....
  4. **ORTHOPEDISCH** : .....
  5. **ZINTUIGEN** :
    1. **gezicht** : .....
    2. **gehoor** : .....
  6. **ZENUWSTELSEL** : .....
  7. **PSYCHISCHE TOESTAND** :
    1. **funktionele beelden** : .....
    2. **organische beelden** : .....
- Bij diagnose "dementie" : gelieve een neurologisch en/of psychiatrisch verslag bij te voegen.**
8. **UROLOGISCH** : .....
  9. **ENDOCRINOLOGISCH** : .....
  10. **DERMATOLOGISCH** : .....
  11. **GYNAEKOLOGISCH** : .....

**E. BEHANDELING :**

1. **GENEESMIDDELEN** : .....
2. **KINESITHERAPIE** : .....
3. **LOGOPEDIE** : .....
4. **DIEET** : .....
5. **ANDERE** : .....

**F. BIJZONDERHEDEN (opmerkingen, voorzorgmaatregelen, ...):**

*De ondergetekende Dokter in de Geneeskunde, verklaart dat hoger genoemde niet aan een besmettelijke ziekte of overdraagbare aandoening lijdt.*

*Voor de opname in het WZC werd het nodige diagnostisch onderzoek verricht. Hieruit blijkt dat de patiënt(e) aangetast is door een aandoening met een langdurig karakter en dat iedere reacterende behandeling werd aangewend zonder dat zulks een volledig herstel van de functies met betrekking tot het dagelijks leven voor gevolg had. Dagelijks medisch toezicht en permanente gespecialiseerde behandeling is niet vereist.*

*De algemene gezondheidstoestand van de patiënt(e) vereist een opname in een WZC en dit met het oog op het ontvangen van verpleegkundige en paramedische zorg en hulpverlening op het stuk van de noodzakelijke levensactiviteiten.*

*Opgemaakt op ...../...../..... - Stempel en handtekening van de geneesheer.*

## Formulier indicatiestelling

Dit formulier is een toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.

Dit formulier dient gebruikt te worden om de afhankelijkheid van een bewoner in een WZC of CVK of een persoon die gebruik maakt van een DVC aan te tonen.

### ALGEMENE GEGEVENS

Naam

Voornaam

INSZ-nummer

HCO-nummer van de voorziening

Naam voorziening

Begindatum van de geldigheid  
van de indicatiestelling

Dag

Maand

Jaar

### INDICATIESTELLING

#### A. Fysieke afhankelijkheid

Criterion	Score	1	2	3	4
Zich wassen	.....	Kan zichzelf helemaal wassen zonder enige hulp	Heeft gedeeltelijke hulp nodig om zich te wassen boven of onder de gordel	Heeft gedeeltelijke hulp nodig om zich te wassen zowel boven als onder de gordel	Moet volledig worden geholpen om zich te wassen zowel boven als onder de gordel
Zich kleden	.....	Kan zich helemaal aan- en uitkleden zonder enige hulp	Heeft gedeeltelijke hulp nodig om zich te kleden boven of onder de gordel (zonder rekening te houden met de veters)	Heeft gedeeltelijke hulp nodig om zich te kleden zowel boven als onder de gordel	Moet volledig worden geholpen om zich te kleden zowel boven als onder de gordel
Transfer en verplaatsingen	.....	Is zelfstandig voor de transfer en kan zich volledig zelfstandig verplaatsen zonder mechanisch(e) hulpmiddel(en) of hulp van derden	Is zelfstandig voor de transfer en voor zijn verplaatsingen, mits het gebruik van mechanisch(e) hulpmiddel(en), (kruk(ken), rolstoel, ....)	Heeft volstrekte hulp van derden nodig voor minstens één van de transfers of zijn verplaatsingen	Is bedlegerig of zit in een rolstoel en is volledig afhankelijk van anderen om zich te verplaatsen
Toiletbezoek	.....	Kan alleen naar het toilet gaan, zich kleden en zich reinigen	Heeft hulp nodig voor één van de drie items: zich verplaatsen zich kleden zich reinigen	Heeft hulp nodig voor twee van de drie items: zich verplaatsen zich kleden zich reinigen	Heeft hulp nodig voor de drie items: zich verplaatsen zich kleden zich reinigen
Continentie	.....	Is continent voor urine en faeces	Is accidenteel incontinent voor urine of faeces (inclusief blaassonde of kunstaars)	Is incontinent voor urine (inclusief mictietraining) of voor faeces	Is incontinent voor urine en faeces

Eten	.....	<i>Kan alleen eten en drinken</i>	<i>Heeft vooral hulp nodig om te eten of te drinken</i>	<i>Heeft gedeeltelijk hulp nodig tijdens het eten of drinken</i>	<i>Is volledig afhankelijk om te eten of te drinken</i>
------	-------	-----------------------------------	---	--	---

## B. Psychische afhankelijkheid

Voor het aantonen van de psychische afhankelijkheid moet ofwel:

- de score op de criteria tijd en ruimte worden ingevuld
- de datum van het diagnostisch bilan dementie worden ingevuld

criterium	Score	1	2	3	4
Tijd	.....	<i>Geen probleem</i>	<i>Nu en dan, zelden een probleem</i>	<i>Bijna elke dag een probleem</i>	<i>Volledig gedesoriëteerd of onmogelijk te evalueren</i>
Plaats	.....	<i>Geen probleem</i>	<i>Nu en dan, zelden een probleem</i>	<i>Bijna elke dag een probleem</i>	<i>Volledig gedesoriëteerd of onmogelijk te evalueren</i>

OF

Diagnose dementie op basis van een gespecialiseerd diagnostisch bilan op datum van

Dag ..... Maand ..... Jaar .....

## OMSTANDIG VERSLAG

Omstandig verslag met de redenen die de wijziging van de afhankelijkheids categorie rechtvaardigen:

.....  
 .....

## ONDERTEKENING

De handtekening van de behandelend art is vereist indien:

- de datum van het diagnostisch bilan dementie wordt ingevuld
- er een wijziging is in de afhankelijkheids categorie binnen de zes maanden volgend op de beslissing tot aanpassing van de afhankelijkheids categorie na controle door de Zorgkassencommissie

Naam van de verantwoordelijke verpleegkundige	Datum	Handtekening
Naam: .....	Dag ..... Maand ..... Jaar .....	
Naam en RIZIV-nummer behandelend arts	Datum	Handtekening
Naam: .....	Dag ..... Maand ..... Jaar .....	
Riziv-nr: .....	.....	.....



**WZC**  
**Heilig Hart te**  
**Grimbergen vzw**

**AANMELDINGSDOCUMENT ZORG**  
**M./Mw. ....**

*(mag ingevuld worden door thuiszorg, verpleging in ziekenhuis, familie, betrokkene zelf, ...  
omcirkel steeds het van toepassing zijnde cijfer)*

**FYSISCHE TOESTAND**

**\* Wassen**

- 1 = kan zich volledig zelfstandig wassen
- 2 = wassen onder de gordel met gedeeltelijke hulp
- 3 = wassen onder en boven de gordel met gedeeltelijke hulp
- 4 = wassen onder en boven de gordel met volledige hulp

**\* Kleden**

- 1 = kan zichzelf volledig zelfstandig aan- en uitkleden
- 2 = kleden onder de gordel met gedeeltelijke hulp
- 3 = kleden onder en boven de gordel met gedeeltelijke hulp
- 4 = kleden onder en boven de gordel met volledige hulp

**\* Verplaatsen**

- 1 = kan volledig zelfstandig opstaan en zich verplaatsen zonder mechanische hulp, noch hulp van derden
- 2 = kan zelfstandig opstaan in en uit een stoel of bed, maar gebruikt mechanische hulpmiddelen om zich zelfstandig te verplaatsen
- 3 = kan niet zelfstandig opstaan in en uit een zetel, doch verplaatst zich met gebruik van mechanische hulpmiddelen/zelfstandig (omcirkel wat van toepassing is)
- 4 = opstaan en verplaatsen kan slechts met hulp van derden
- 5 = is bed- of rolstoelafhankelijk van anderen voor zijn verplaatsingen

**\* Er zijn speciale voorzieningen nodig om te voorkomen dat hij/zij uit zetel valt**

- 1 = nooit
- 2 = nu en dan, zelden
- 3 = bijna elke dag
- 4 = voortdurend, altijd

**\* Er zijn speciale voorzieningen nodig om te voorkomen dat hij/zij uit bed valt**

- 1 = nooit
- 2 = nu en dan, zelden
- 3 = bijna elke dag
- 4 = voortdurend, altijd

**\* Toiletbezoek**

- 1 = staat zelfstandig in voor toiletbezoek
- 2 = toiletbezoek vereist gedeeltelijke hulp van derden
- 3 = toiletbezoek vereist volledige hulp
- 4 = kan geen toilet of toiletstoel gebruiken

**\* Eten**

- 1 = staat zelfstandig in voor voedsel- en vochtinname
- 2 = voorbereidende hulp bij voedsel- en vochtinname is nodig
- 3 = tijdens de inname van voedsel en vocht is gedeeltelijke hulp nodig
- 4 = de bewoner wordt gevoed door het personeel
- 5 = de bewoner wordt gevoed met sonde
- 6 = de bewoner heeft een tijdelijk/blijvende perfusie (omcirkel wat van toepassing is)

**\* Incontinentie urine/stoelgang overdag (omcirkel wat van toepassing is)**

- 1 = is continent voor urine/stoelgang overdag
- 2 = is accidenteel incontinent voor urine/stoelgang, heeft stoma of blaassonde
- 3 = is incontinent voor urine, de effecten van mictietraining niet meegerekend
- 4 = is incontinent voor urine en stoelgang

**\* Incontinentie urine/stoelgang 's nachts (omcirkel wat van toepassing is)**

- 1 = is continent voor urine/stoelgang
- 2 = is accidenteel incontinent voor urine/stoelgang, heeft stoma of blaassonde
- 3 = is incontinent voor urine, de effecten van mictietraining niet meegerekend
- 4 = is incontinent voor urine en stoelgang

**\* Doorligwonde (kruis aan wat van toepassing is)**

- 1 = geen
- 2 = geen

	1 <sup>e</sup> graad	2 <sup>e</sup> graad	3 <sup>e</sup> graad
O stuit			
O hielen			
O rug			
O dijen			
O elleboog			
O .....			

**PSYCHISCHE TOESTAND****\* Kan zich oriënteren in tijd**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = volledig gedesoriëteerd
- 5 = niet meer te testen omwille van de gevorderde toestand

**\* Heeft kennis van het juiste uur ("juist" = marge van 1 uur is toegelaten)**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = voortdurend probleem
- 5 = niet meer te testen omwille van de gevorderde toestand

**\* Heeft kennis van de juiste dag van de week**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = voortdurend probleem
- 5 = niet meer te testen omwille van de gevorderde toestand

**\* Kan zich oriënteren in plaats**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = volledig gedesoriëteerd
- 5 = niet meer te testen omwille van de gevorderde toestand

**\* Kan de weg vinden (vb. naar kamer, toilet, badkamer, ...)**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = voortdurend probleem
- 5 = niet meer te testen omwille van de gevorderde toestand

**\* Reageert op noemen van eigen naam**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = voortdurend probleem
- 5 = niet meer te testen omwille van de gevorderde toestand

**\* Kent naaste familieleden bij naam**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = voortdurend probleem
- 5 = niet meer te testen omwille van de gevorderde toestand

**\* Kent anderen/personeel bij naam**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = voortdurend probleem
- 5 = niet meer te testen omwille van de gevorderde toestand

**\* Kan feiten/gebeurtenissen van de afgelopen dag onthouden**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = voortdurend probleem
- 5 = niet meer te testen omwille van de gevorderde toestand

**\* Kan zich feiten/gebeurtenissen van vroeger herinneren**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = voortdurend probleem
- 5 = niet meer te testen omwille van de gevorderde toestand

**\* Is overdag onrustig**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = voortdurend probleem
- 5 = vroeger wel, maar nu niet meer omwille van de gevorderde toestand



**\* Is 's nachts onrustig**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = voortdurend probleem
- 5 = vroeger wel, maar nu niet meer omwille van de gevorderde toestand

**\* Gedraagt zich hinderlijk t.o.v. anderen (vb. luid aan een stuk praten, zich met andermans zaken bemoeien, dingen van anderen pakken, ...)**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = voortdurend, altijd
- 5 = vroeger wel, maar nu niet meer omwille van de gevorderde toestand

**\* Stoort verbaal (vb. roept zonder reden, stoort anderen door roepen en schreeuwen)**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = voortdurend, altijd
- 5 = vroeger wel, maar nu niet meer omwille van de gevorderde toestand

**\* Maakt zich gauw kwaad**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = voortdurend, altijd
- 5 = vroeger wel, maar nu niet meer omwille van de gevorderde toestand

**\* Bedreigt anderen (vb. "ik zal je krijgen", gebaar/vuist maken, ...)**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = voortdurend, altijd
- 5 = vroeger wel, maar nu niet meer omwille van de gevorderde toestand

**\* Vertoont destructief gedrag (vb. geweld t.o.v. materialen, voorwerpen, kleding, meubilair, tijdschriften, ... uit de omgeving)**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = voortdurend, altijd
- 5 = vroeger wel, maar nu niet meer omwille van de gevorderde toestand

**\* Slaat of schopt anderen**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = voortdurend, altijd
- 5 = vroeger wel, maar nu niet meer omwille van de gevorderde toestand

**\* Vertoont angstig gedrag (vb. piekeren, panikerende, ...)**

- 1 = nooit
- 2 = nu en dan, zelden
- 3 = bijna elke dag
- 4 = voortdurend, bepaalt gans het gedrag

**\* Laat merken bang te zijn voor bepaalde mensen of dingen**

- 1 = nooit
- 2 = nu en dan, zelden
- 3 = bijna elke dag
- 4 = voortdurend, altijd

**\* Toont angst wanneer hij/zij door partner/familie/personeel geholpen wordt**

- 1 = nooit
- 2 = nu en dan, zelden
- 3 = bijna elke dag
- 4 = voortdurend, altijd

**\* Is neerslachtig**

- 1 = nooit
- 2 = nu en dan, zelden
- 3 = bijna elke dag
- 4 = voortdurend, bepaalt gans het gedrag

**\* Huilt bij de geringste aanleiding**

- 1 = nooit
- 2 = nu en dan, zelden
- 3 = bijna elke dag
- 4 = voortdurend, altijd

**\* Zegt te willen sterven**

- 1 = nooit
- 2 = nu en dan, zelden
- 3 = bijna elke dag
- 4 = voortdurend, altijd

**\* Vertoont decorumverlies (vb. slordig eten, zich uitkleden op ongewone plaatsen, urineren in de gang, ...)**

- 1 = nooit
- 2 = nu en dan, zelden
- 3 = bijna elke dag
- 4 = voortdurend, altijd
- 5 = vroeger wel, maar nu niet meer omwille van de gevorderde toestand

**\* Vertoont weglooptgedrag**

- 1 = nooit
- 2 = nu en dan, zelden
- 3 = bijna elke dag
- 4 = voortdurend, altijd
- 5 = vroeger wel, maar nu niet meer omwille van de gevorderde toestand

**\* Kan zich uitdrukken (maakt zich verstaanbaar via spraak, gebaren, ...)**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden probleem
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = voortdurend, altijd probleem
- 5 = niet meer te testen omwille van de gevorderde toestand

**\* Geeft onsamenhangende antwoorden**

- 1 = geen probleem
- 2 = nu en dan, zelden
- 3 = bijna elke dag probleem, slecht
- 4 = voortdurend, altijd probleem
- 5 = niet meer te testen omwille van de gevorderde toestand

**\* Knoopt uit zichzelf gesprek aan met anderen**

- 1 = altijd
- 2 = meestal
- 3 = soms
- 4 = nooit

**\* Reageert op contact zoeken door anderen**

- 1 = altijd
- 2 = meestal
- 3 = soms
- 4 = nooit

**\* Is bereid te doen wat hem/haar gevraagd wordt**

- 1 = altijd
- 2 = meestal
- 3 = soms
- 4 = nooit

**\* Begrijpt wat er van hem/haar gevraagd wordt**

- 1 = altijd
- 2 = meestal
- 3 = soms
- 4 = nooit

**\* Vraagt hulp bij dingen die hij/zij zelf kan**

- 1 = altijd
- 2 = meestal
- 3 = soms
- 4 = nooit

**\* Zit overdag te suffen**

- 1 = altijd
- 2 = meestal
- 3 = soms
- 4 = nooit

**\* Kijkt op als er iemand binnenkomt of als er iets gebeurt**

- 1 = altijd
- 2 = meestal
- 3 = soms
- 4 = nooit

**ANDERE OPMERKINGEN:**

.....

.....

.....

.....

.....

Opgemaakt op ... / ... / .....door .....

**(naam+ eventuele functie vermelden a.u.b).**